

آموزش به بیمار و خانواده مراقبت های پس از ترخیص

فاویسم

نام و نام خانوادگی:	تاریخ پذیرش:	تشخیص:	پزشک معالج:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
مراقبت در منزل :			
<ul style="list-style-type: none"> - رژیم غذایی کودک شما عادی است جز اینکه مصرف باقلا به شکل خام یا پخته مجاز نیست و تا حد امکان از تماس کودک با پوست باقلا نیز خودداری کنید. حتی کودک فاویسمی خود را به مزارع باقلا هم نبرید. - اگر به کودک فاویسمی خود شیرمی دهید شما هم باید از مصرف باقلا خودداری کنید و حتی اگر یک دانه هم مصرف کردید باید تا ۳ روز شیر مادر را قطع کنید. - ممکن است کودک شما به دلیل از دست دادن خون تا مدتی سرگیجه و ضعف داشته باشد، مراقب باشید زمین نخورد. - اگر کودکی نیاز به داروی کوتریموکسازول داشت و مبتلا به فاویسم بود، باید این دارو تحت نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود. - درصورت بروز تب، کودک را با آب ولرم تن(پا) شویه کنید. از شیاف استامینوفن استفاده و پوشش وی را کم کنید. - هیچ دارویی را بدون نظر پزشک به بیمار خود ندهید و در صورت مراجعه به پزشک حتما به وی بگویید کودکتان فاویسمی است. - در صورت مشاهده یکی از علائم فاویسم به بیمار خود مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب بسیار و یا آب انگور بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید. - دقت کنید بیمار شما در معرض برخی مواد شیمیایی مانند نفتالین، بنزن و حشره کش ها قرار نگیرد. - بیمار شما نمی تواند و نباید خون خود را به دیگران اهدا کند. - لیست داروها به صورت کتبی به شما داده خواهد شد. از مصرف خودسرانه دارو یا قطع دارو خودداری کنید. <p style="text-align: center;">در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید</p> <ul style="list-style-type: none"> - تب، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره رنگ شدن ادرار، رنگ پریدگی، سرگیجه، کاهش ادرار و طپش قلب 			